

COLOR CHART

RGB	KOD	NOTLAR
R:100 G:108 B:120	#656c79	-
R:58 G:57 B:79	#3a394f	-
		-
R:237 G:117 B:17	#ed7511	-
R:241 G:158 B:11	#f19e0b	-
R:62 G:80 B:119	#3e5077	ihtiyaç duyulduğunda yardımcı renk
R:126 G:136 B:157	#7e889d	ihtiyaç duyulduğunda yardımcı renk

FONT CHART

Gilroy ExtraBold → Logo fontu

GILROY EXTRA BOLD → Başlık yazı karakteri

SEGOE PRO BOLD → Alt başlık yazı karakteri

Segoe Pro → Text yazı karakteri

 #3a394f  #f09d05

Bu sayfadaki renk kodları basılı malzemelerde kullanılmamalıdır.
Bu kodlar yalnızca dijital tasarımlar için geçerlidir.

COLOR CHART

CMYK	NOTLAR
 C:20 M:0 Y:0 K:60	Text alanlarında kullanılmamalıdır.
 C:0 M:0 Y:0 K:90	-
  → 	
 C:0 M:40 Y:100 K:0	-
 C:80 M:60 Y:30 K:20	Text alanlarında kullanılmamalıdır.
 C:0 M:0 Y:0 K:50	ihtiyaç duyulduğunda (text) yardımcı renk
 C:0 M:0 Y:0 K:70	ihtiyaç duyulduğunda (text) yardımcı renk
 C:0 M:60 Y:100 K:0	ihtiyaç duyulduğunda (text/grafik) yardımcı renk

FONT CHART

Gilroy ExtraBold — Logo fontu

GILROY EXTRA BOLD → Başlık yazı karakteri

SEGUE PRO BOLD → Alt başlık yazı karakteri

Segoe Pro → Text yazı karakteri


 C:0 M:0 Y:0 K:90  C:0 M:40 Y:100 K:0  C:0 M:0 Y:0 K:50

Bu sayfadaki renk kodları dijital malzemelerde kullanılmamalıdır.
Bu kodlar yalnızca baskıya giren evraklar için geçerlidir.

LOGO KULLANIMLARI

DİJİTAL MATERYALLER

Zemin renkleri aşağıda belirtilenler dışında başka bir renkte kullanılmamaya özen gösterilmelidir.



YATAY KULLANIM




DİKEY KULLANIM



LOGO KULLANIMLARI

BASIL MATERYALLER

Zemin renkleri aşağıda belirtilenler dışında başka bir renkte kullanılmamaya özen gösterilmelidir.



YATAY KULLANIM



DİKEY KULLANIM

